



FICHA TÉCNICA



=CLASE: Fungicida Agrícola

TIPO DE FORMULACION: SC – SUSPENSION CONCENTRADA

	Azoxystrobin	Cyproconazol
GRUPO QUIMICO	Estrobilurina	Triazol
NOMBRE DEL INGREDIENTE ACTIVO	Azoxystrobin 200 g/L	Cyproconazol 80 g/L
NOMBRE QUIMICO	Methyl(2E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy]phenyl}-3-methoxyacrylate,	(2RS,3RS,2RS;2RS,3SR)-2-(4-Chlorophenyl)-3-Cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol.
FORMULA ESTRUCTURAL		
FORMULA EMPIRICA	$C_{16}H_{23}N_3O_3$	$(C_4H_6MnN_2S_4)_x (Zn)_y$.
PESO MOLECULAR	305 g/mol.	Peso molecular: $(265,3)x + (65,4)y$.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

FORTIN 280 SC es un fungicida sistémico de amplio espectro, perteneciente al grupo químico de las estrobilurinas y triazoles, posee acción curativa, preventiva y de erradicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.R.	*P.C.
ROSAS	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1,25 L/ha	4 horas (1)	N.A.
ARROZ	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i> Kuhn)	0.5 L/ha	12 horas	15 Días
CAFE	Roya del cafeto (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.6 L/ha	12 horas	15 Días

TELEFONOS DE EMERGENCIA CISPROQUIM 24 HORAS AL DIA FUERA DE
BOGOTÀ : 01-8000-916012 EN BOGOTÀ: 2886012



SHARDA COLOMBIA S.A.
900.095.268-9
Carrera 46 No 22B-20 OF. 211
Edificio Salitre Office Empresarial
Bogotá-Colombia

CÒDIGO:002

FICHA TÉCNICA

TOMATE	Tizón (<i>Alternaria solani</i>)	0.3 L/ha	4 horas	15 Días
--------	---------------------------------------	----------	---------	---------

*P.C.: PERIODO DE CARENIA *P.R.: PERIODO DE REENTRADA

(1) 4 Horas para actividades no mecánicas como: movimiento de contenedores, poda foliar, deshierba manual, monitoreo fitosanitario, trasplante, riego. 12 Horas para cosecha.

MODO DE EMPLEO

SIGA EstrictAMENTE LAS INDICACIONES DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO

MOMENTO DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar el producto de manera preventiva ó curativa, con la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad.

Para el cultivo de tomate se recomienda hacer dos aplicaciones del producto, teniendo en cuenta la evaluación de control después de la primera aplicación.

FITOCOMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en esta etiqueta, sin embargo se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad con variedades nuevas

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen mezclas con otros plaguicidas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No ingerir y evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA CISPROQUIM 24 HORAS AL DIA FUERA DE
BOGOTÀ : 01-8000-916012 EN BOGOTÀ: 2886012**



SHARDA COLOMBIA S.A. 900.095.268-9 Carrera 46 No 22B-20 OF. 211 Edificio Salitre Office Empresarial Bogotá-Colombia	CÒDIGO:002
FICHA TÈCNICA	

- Al manipular el producto use ropa de protección overol, guantes de neopreno, gorro, mascara antisalpicaduras irrompibles y máscara especial para herbicidas, botas de caucho
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Lavar los equipos de aspersión con agua y un detergente.

**TELÉFONO DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
24 HORAS CISPROQUIM :**

**Fuera de Bogotá : 01-8000-916012
Bogotá : 2886012**

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar con aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite ropa y calzado contaminados y lave con abundante agua y jabón durante por 15 minutos. Acuda al médico en caso de irritación.

INGESTIÓN: Lavar la boca con agua. Si está consciente, administrar abundante agua e inducir el vómito.

Nota: nunca suministre nada por vía oral a un paciente inconsciente.

En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico o lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta, retire al paciente de cualquier contacto adicional con plaguicidas y llévele a un lugar bien ventilado, retírele la ropa y lávele el cuerpo, incluido el cabello con agua y jabón, evite exponer el paciente a temperaturas extremas.

ANTÍDOTO: No hay antídoto específico conocido. Aplique tratamientos sintomáticos.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No contamine fuentes de agua (canales de riego, lagos, lagunas, quebradas, ríos, cascadas, canales de drenaje, etc.) con los sobrantes de la aspersión o del lavado de los equipos.
- No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrados, por aire o agua de escorrentía, hacia cultivos susceptibles
- Establecer franjas de seguridad donde se vayan a sembrar cultivos diferentes a aquellos para los cuales está recomendado.
- Respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas distante de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población urbana y animal

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA CISPROQUIM 24 HORAS AL DÍA FUERA DE
BOGOTÀ : 01-8000-916012 EN BOGOTÀ: 2886012**



SHARDA COLOMBIA S.A. 900.095.268-9 Carrera 46 No 22B-20 OF. 211 Edificio Salitre Office Empresarial Bogotá-Colombia	CÒDIGO:002
FICHA TÈCNICA	

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Elaborado por: Departamento Técnico
May /2014

ATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

SHARDA COLOMBIA

TELEFONOS DE EMERGENCIA CISPROQUIM 24 HORAS AL DIA FUERA DE
BOGOTÀ : 01-8000-916012 EN BOGOTÀ: 2886012